


18. Funktionsscharen

Was sind Funktionsscharen?

Eine Funktionsschar ist eine Funktionsvorschrift, die unendlich viele Funktionen repräsentiert! Dabei ist der Parameter (hier a) ein Platzhalter für unendlich viele Zahlen.



z.B. $a=0 \rightarrow f_0(x) = x^2 + 0 = x^2$
 $a=1 \rightarrow f_1(x) = x^2 + 1$
 $a=-2 \rightarrow f_{-2}(x) = x^2 - 2$

Diese Funktionen lassen sich zusammenfassen mit:
 $f_a(x) = x^2 + a$

Der Scharparameter

Der Scharparameter ist ein Platzhalter für eine Zahl.
Eine Variable ist nicht dasselbe wie ein Scharparameter.

- Definitionsbereich
- Wertebereich
- Nullstellen
- Y-Achsenchnittstelle
- Grenzwertverhalten
- Symmetrie
- Ableitungen
- Extrema
- Wendepunkt
- Monotonie
- Krümmung

Genauso berechnen
wie ohne einen Parameter!
Den Parameter wie eine
Zahl behandeln!

Die Fallunterscheidung

Wenn der Parameter a aus den reellen Zahlen stammt, dann brauchst du manchmal eine Fallunterscheidung, da der Parameter sowohl positiv, negativ, als auch Null sein kann! Dies ist besonders häufig bei der Extremaberechnung in der hinreichenden Bedingung der Fall!


Beispiel

$$f_a(x) = x^3 - 3ax^2 + 2, \quad a \in \mathbb{R}$$

Die Ortskurve

Die Ortskurve ist diejenige Kurve, die die charakteristischen Punkte einer Schar, wie zum Beispiel die Tiefpunkte miteinander verbindet. Genauso kann man eine Ortskurve für die Hochpunkte, die Wendepunkte oder aber für die Sattelpunkte aufstellen.

Das Vorgehen ist immer das Gleiche!



Beispiel: $EP_2(2a|x-4a^3+2)$

Schritte:

- 1.) x-Koordinate gleich x setzen
- 2.) nach dem Parameter auflösen
- 3.) in y-Koordinate einsetzen
- 4.) vereinfachen

Aufgabe:

Gegeben ist die Funktionsschar:

$$f_a(x) = 4x^2 + 8ax + 4 \quad \text{mit } a \in \mathbb{R}$$

1. Die Nullstellen in Abhängigkeit von a
2. Die Extrema in Abhängigkeit von a
3. Für welche Werte von a liegen die Extrema auf der y-Achse?
4. Für welche Werte von a liegen die Extrema auf der x-Achse?

Gemeinsame Punkte


Zu Beginn musst du zwei verschiedene Teilfunktionen dieser Schar bilden und diese gleichsetzen (s. Schnittpunkte von zwei Funktionen)!
Im nächsten Schritt vereinfachst du diese Gleichung, indem du die Potenz(en) von x ohne einen Scharparameter und die reinen Zahlen wegrechnest. Nun bringst du alles mit einem Parameter auf die eine Seite des Gleichheitszeichens und alles ohne auf die andere Seite.
Jetzt hilft dir in der Regel die Ausklammernmethode. Nachdem du die Schnittstellen berechnet hast, vergesse nicht die y -Koordinate zu ermitteln.

Beispiel:

$$f_a(x) = x^3 - 9ax^2 + 2 + a, \quad x \in \mathbb{R}, a \in \mathbb{R}, a_1 \neq a_2$$

Schritte:

- 1.) $f_{a_1}(x) = f_{a_2}(x)$ bilden
- 2.) reine x e und Zahlen wegrechnen
- 3.) Alles mit x nach links vom Gleichheitszeichen und alles ohne nach rechts
- 4.) Nach x auflösen
- 5.) y -Koordinate



Was ist eine FUNKTIONSSCHAR

<https://youtu.be/YcVYLQ97C9A>

Funktionsscharen | Schar mit Parameter ableiten

<https://youtu.be/oC052SFYXe0>

Grenzwertverhalten bei Funktionsscharen | Limes

https://youtu.be/L_1oNln4T4s

Extrema (HP/TP) Funktionsschar | Funktion mit Parameter

<https://youtu.be/fnj1qKPtgjA>

Funktionsschar | Gemeinsame Punkte aller Funktionen bestimmen

https://youtu.be/0hta8Zo1p_M

Funktionsschar | Extrema unter/über/auf x-Achse Teil 1

<https://youtu.be/ie5Kx4ZDjFQ>

Funktionsschar | Extrema unter/über/auf x-Achse Teil 2

<https://youtu.be/o5W0iR3isrg>

Funktionsschar | Die Ortskurve

https://youtu.be/Scud_nqHeAQ

Integral mit Funktionsschar berechnen | Funktion mit Parameter

<https://youtu.be/PzD08YeacXs>

Nullstellen mit pq-Formel bei Funktionsschar

<https://youtu.be/gWH8Kr-khAQ>